



Inspired Brands.
Intelligent World.™



打造高性能表现
满足严苛环境挑战的溶剂胶



满足严苛环境挑战的 溶剂胶



针对耐久产品的粘胶剂

艾利丹尼森的溶剂胶适用于许多耐用产品基材。我们的所有面材可满足各种塑料表面和户外应用。

请从艾利丹尼森溶剂胶目录中为您的需求找到独特的解决方案。



针对耐久产品的 粘胶剂


- **DS015**
- **DS017HT**
- **S8049**
- **R0301**

您是否在寻找可以同时满足室内和户外需求的粘胶剂？

选择 DS015 溶剂胶

DS015是一种多用途溶剂胶，可用于各种采用普通UV和TT打印方式的基材。为蓄电池、打印机和投影仪行业拓宽了选择面材的空间。

DSO15



您是否在寻找适用于
粗糙表面和严苛条件的粘胶剂？

选择 DS017HT 溶剂胶

DS017HT是一种专为诸如低温贴标（低于-15℃）以及粗糙表面需要特别高粘度等特殊需求而设计的粘胶剂。它是耐久型产品和户外设备的理想解决方案。

DSO17HT



您是否在寻找能在严苛环境下使用的最佳粘胶剂，
例如汽车行业应用？

那就试试 S8049 溶剂胶


S8049粘胶剂非常适合那些难以贴标的基材表面，甚至适合那些粗燥、油滑或者肮脏的基材表面，例如LSE塑料或涂料。高耐化学性和RHA（橡胶杂化丙烯酸）技术满足了汽车应用所需的最高粘合性能。

您是否在寻找适合零售店标签的
超级可移除粘胶剂？

那就选择我们的 R0301 溶剂胶

R0301是一种拥有超级可移除技术的粘胶剂，可在少量余胶情况下，顺利实现便捷的重新定位或者标签移除。

ROBO1



DS015



耐高温



低气泡风险



室内/户外环境

面材

BOPP

厚度 (微米)

75

底纸

BG50

应用

蓄电池和
打印机

产品编号

MZ0367



DS015



耐高温



低气泡风险



室内/户外环境

面材

白色
PET

厚度 (微米)

50

底纸

BG50

应用

各种底材，
普通UV和TT打印

产品编号

MZ0357



DS015



耐高温



低气泡风险



室内/户外环境

面材

白色
PET

厚度 (微米)

50

底纸


BG50

应用

各种底材，
普通UV和TT打印

产品编号

MZ0356



DS015



耐高温



低气泡风险



室内/户外环境

面材

亚银
PET

厚度 (微米)

50

底纸


BG50

应用

各种底材，
普通UV和TT打印

产品编号

MZ0359



DS015



耐高温



低气泡风险



室内/户外环境

面材

黑色

防火阻燃PET

94VTM-0

厚度 (微米)

50

底纸


BG50

应用

蓄电池

产品编号

MZS760



生产日期:

DS017HT



低温贴标



更高粘合力



粗糙表面/户外环境

面材

透明 PET

厚度 (微米)

25

底纸

BG50

应用

耐久工具

产品编号

MZS746



AIR CONDITIONER

MODEL	AD12345LN
CAPACITY (COOL)	11.63 kJ/h
VOLTAGE/FREQUENCY	230V-50Hz
CURRENT (COOL)	4.0 A
POWER INPUT (COOL)	840W
REFRIGERANT	R410A (R19g)
CLIMATE CLASS	T1

Made in Singapore

R0301



超强耐受力



超强可移除

面材

银色 PET

厚度 (微米)

100

底纸

PK170

应用

消费电子产品
零售店标签

产品编号

MZ1057



S8049



汽车应用



RHA (橡胶杂化丙烯酸)



高耐化学性



粗糙表面/严苛环境

面材

亚银
PET

厚度 (微米)

75

底纸

BG42

应用

汽车发动机
舱标签

产品编号

AL850



S8049



汽车应用



RHA (橡胶杂化丙烯酸)



高耐化学性



粗糙表面/严苛环境

面材

亚银
PET

厚度 (微米)

75

底纸


BG42

应用

汽车发动机
舱标签

产品编号

AL851



溶剂胶产品组合

粘胶剂	特点	面材	产品编号	厚度 (微米)	表面 涂层	底纸	应用领域
DS015	<ul style="list-style-type: none"> 耐高温, 溢胶少, 卓越的印刷品质和模切; 更高的分子量提高了防护性能, 降低了起泡风险; 同时满足室内和户外应用; 	BOPP	MZ0367	75	TC	BG50	蓄电池和打印机
		白色 PET	MZ0357	50	TC	BG50	各种底材、普通UV和TT打印
		白色 PET	MZ0356	50	TC6	BG50	各种底材、普通UV和TT打印
		亚银 PET	MZ0359	50	TC	BG50	各种底材、普通UV和TT打印
		黑色阻燃剂 PET (94VTM-0)	MZS760	50	TCY	BG50	蓄电池
DS017HT	<ul style="list-style-type: none"> 低温贴标 (低于-15°C); 更高的粘合力, 适合铭牌粘贴应用; 适合粗糙表面和户外应用; 	透明 PET	MZS746	25	TCY	BG50	耐久产品和户外设备
S8049	<ul style="list-style-type: none"> 适合汽车应用的卓越粘胶剂; 创新的RHA (橡胶杂化丙烯酸) 技术; 出色的抗化学性能; 适合严苛环境和粗糙纹路基材 (例如, PP和PE), 或者低能塑料表面的应用; 	亚白 PET	AL851	75	TC	BG42	汽车发动机舱标签
		亚银 PET	AL850	75	TC	BG42	
R0301	<ul style="list-style-type: none"> 良好的抗老化性能; 针对零售店标签的超强可移除粘胶剂; 	银色 PET	MZ1057	100	TCY	PK170	消费电子产品用零售店标签

艾利丹尼森 溶剂胶产品组合

关于艾利丹尼森

艾利丹尼森 (纽交所代码: AVY) 是标签和包装材料及解决方案的全球领军企业。公司的相关应用和技术已经成为各主要市场和行业产品不可或缺的组成部分。我们的营业网店分布在全球超过50个国家, 员工人数达到30000名。艾利丹尼森旨在通过我们的专业经验和创新技术协助我们的客户品牌更卓越, 让世界更智慧。艾利丹尼森总部设在美国加州帕萨迪纳市。艾利丹尼森2012年销售额达到60亿美元, 更多信息请登陆 www.averydennison.com.

请联系 durablesteam@averydennison.com 让我们
为您找到理想的溶剂型粘合剂解决方案。

香港 (亚太区总部)	昆山	北京	成都	深圳
电话: 00852 2802 9618	电话: 0512 5770 2174	电话: 010 8766 3354	电话: 028 8782 7790	电话: 0755 2780 0867
传真: 00852 2588 1344	传真: 0512 5770 3635	传真: 010 8766 3584	传真: 028 8782 7119	传真: 0755 2780 0763
上海	广州	天津	武汉	青岛
电话: 021 3395 1888	电话: 020 8226 5268	电话: 022 2498 0514	电话: 027 8266 9190	电话: 0532 5568 5345
传真: 021 3395 1988	传真: 020 8226 6183	传真: 022 2698 6338	传真: 027 8324 0181	传真: 0532 5568 5345



Label and
Packaging Materials

label.averydennison.cn